


# Audi 200



Audi





## Der neue Audi 200. Unsere unkonventionellste Komfort-Limousine.

Dieser Wagen ist etwas eigenwilliger als andere. Mit seiner markanten Form – mit auffallendem Spoiler und neuartiger Scheinwerferanlage. Mit besonders breiten Rädern. Und mit seinem Hochleistungs-Fahrwerk. Eine Limousine, zu der glänzender Zierat nicht paßt. Stoßfänger und seitliche Profilleisten sind schwarz. Und selbst der Chrom scheint matt-silbergründig.

Zu diesem Wagen gehören auch besondere Motoren. Er fährt als Audi 200 5E mit einem 100-kW-Fünfzylinder-Einspritzer (136 PS nach DIN). Oder noch konsequenter als Audi 200 5T mit einem Turboauflader, der die Leistung des Fünfzylinder-Einspritzmotors auf beachtliche 125 kW steigert (170 PS nach DIN). Mit diesem Motor ist der Audi 200 der stärkste Europäer, der die Vorteile des Frontantriebs besitzt.

Nehmen Sie Platz im Audi 200. In seinem Innenraum werden Sie neben seiner luxuriösen Veloursausstattung eine Vielzahl charakteristischer Besonderheiten finden. Da ist z.B. die Armaturentafel mit interessant gestyltem Instrumententräger. Der – auch in der Höhe verstellbare – Fahrersitz. Oder die über der Windschutzscheibe angebrachte Digitaluhr. Daß der Audi 200 auch Annehmlichkeiten wie Servolenkung, Zentralverriegelung oder elektrische Fensterheber besitzt, ist für uns selbstverständlich.

Doch bei all dem Nichtherkömmlichen, in einem ist der Audi 200 konservativ: Er ist ein typischer Audi geblieben. Mit seiner perfekten Technik, seiner sorgfältigen Verarbeitung und seiner langen Lebensdauer.






## Sein unkonventioneller Fünfzylinder-Einspritzmotor ist ein typischer Audi-Motor. In vielerlei Hinsicht.

Für diesen modernen Audi-Motor sind unsere Techniker zum ersten Mal vom geraden Weg abgegangen. Und es hat neben viel Mut langwierige technische Entwicklungen gekostet, um diese Maschine mit ungerader Zylinderzahl zu bauen. Doch es hat sich gelohnt. Denn es ist ein Fünfzylinder-Einspritzmotor entstanden, der Temperament und Lauf-

kultur in sich vereint. Mit seinen 100 kW (136 PS nach DIN) kann er den Audi 200 5E in 10,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Und er läßt ihn bis zu 188 km/h schnell sein. Dabei ist er wie jeder richtige Audi-Motor sehr robust und wirtschaftlich.



Der 100-kW-Motor (136 PS nach DIN): unkonventionell durch seine ungerade Zylinderzahl.

## Der Turbo-Motor ist die konsequente Weiterentwicklung des Fünfzylinders. Durch ihn wurde es möglich, erheblichen Leistungszuwachs mit typischen Audi-Eigenschaften zu vereinen.

Der Turbo-Lader verhilft dem 2,2-Liter-Fünfzylinder-Einspritzmotor zu erheblich gesteigerter Leistung – 125 kW (170 PS nach DIN), mit denen der Audi 200 5T in 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Spitzengeschwindigkeit von 202 km/h erreicht.


Doch das allein wäre für uns noch kein Grund gewesen, den

Turbo in einen Audi einzubauen. Erst das Turbo-Prinzip hat es ermöglicht, ohne Hubraumvergrößerung oder Drehzahlerhöhung diese Leistungssteigerung zu erreichen. Und weil so das Gewicht des Triebwerks relativ niedrig gehalten werden konnte, ist auch der Audi 200 5T für den Auditypischen Frontantrieb mit all seinen Vorteilen gut geeignet.


Gleichzeitig wartet der Audi 200 5T durch das Turbo-Prinzip noch mit einer ganzen Reihe weiterer Vorzüge auf: Die Abgas-Turbolader-Technologie sorgt für günstige Emissionswerte und macht den Audi-200-Turbo-Motor damit ausgesprochen umweltfreundlich. Wozu auch die durch den Lader geminderten Motorgereusche beitragen. Pluspunkte für den Turbo-Motor liegen jedoch nicht nur im Emissionsverhalten, sondern auch im guten Drehmomentverlauf. Sie spüren die sanfte Kraftentfaltung, die in Verbindung mit dem Frontantrieb – und

das besonders im Winter – für sehr gutes Fahrverhalten sorgt. Womit bewiesen wäre, daß für diesen unkonventionellen Motor vernünftige Gründe sprechen.

Beide Motoren – der 5E und der 5T – sind serienmäßig mit Fünfganggetrieben ausgerüstet. Im Audi 200 5T ist das Getriebe auf die Turbomotor-Charakteristik ausgelegt und sorgt für ausgezeichnete Fahrleistungen und Beschleunigungswerte. Beim Audi 200 5E senkt der 5. Gang spürbar Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel.



Der Turbolader bringt deutlichen Leistungszuwachs.



Das Leistungs- und Drehmomentdiagramm des Fünfzylinder-Einspritzmotors mit Abgasturbolader.

Zwei leistungsstarke Modelle und ihre Verbrauchswerte.		
	Audi 200 5E	Audi 200 5T
Stadtzklus	14,3 l/100 km	15,9 l/100 km
bei konstant 90 km/h	6,5 l/100 km	7,8 l/100 km
bei konstant 120 km/h	8,5 l/100 km	10,3 l/100 km
Mischwert*	10,9 l/100 km	12,5 l/100 km


Kraftstoffverbrauch, gemessen nach DIN 70030 v. 7/78 (der die ECE-Empfehlung A 70 zugrunde liegt). Bei der Messung des Stadtzyklus wird üblicher Stadtfahrtrieb simuliert. Die Messung mit 90 km/h bzw. 120 km/h erfolgt bei konstanter Prüfgeschwindigkeit. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Werte ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.

\*Der Mischwert ergibt sich anteilig aus 50%/25%/25% der angegebenen DIN-Werte. Bei anderen Fahranteilen sind die Prozentsätze entsprechend zu ändern.






**Der neue Audi 200. Unsere langjährige Erfahrung, aufwendige Forschungen und zahlreiche Versuche haben ihm den neuesten Stand der Technik gegeben.**



Das Audi 200-Fahrwerk. Mit langem Radstand und breiter Spur und Scheibenbremsen vorn und hinten. Mit Federbeinen vorn und Torsionskurbel hinterachse. Mit Frontantrieb und sehr guter Abstimmung von Dämpfung und Federung.



Die moderne Karosserie des Audi 200. Mit formstabiler Passagierzelle und mit Längsträgern, die sich kontrolliert verformen können.


## Sein Hochleistungs-Fahrwerk.

Wir haben für den Audi 200 ein eigenes Fahrwerk entwickelt. Ein komfortables Hochleistungs-Fahrwerk, das genau zu dieser Limousine paßt.

Wir wollten sicherstellen, daß Sie in allen Situationen über große Sicherheits-Reserven verfügen können. Und wir wollten erreichen, daß Sie über lange Strecken sehr komfortabel reisen können. Beim Audi 200 vereinen sich die Vorzüge des Diagonal-Zweikreis-Bremssystems mit der Zuverlässigkeit von Scheibenbremsen vorn und sogar hinten, wobei die Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und den Fahrleistungen des Wagens angepaßt besonders groß dimensioniert sind. Dimensionen, die ihre Entsprechung in den breiten Niederquer-

schnittreifen finden.

Der lange Radstand, die breite Spur und die gute Abstimmung von Federung und Dämpfung lassen Sie bequem und ermüdungsfrei reisen. Mit seiner Servolenkung steuern Sie den Audi 200 leicht, sicher und mit der hohen Präzision, die seiner Technik entspricht.



Beim Diagonal-Zweikreis-Bremssystem bleibt auch bei Ausfall eines Bremskreises die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse unverändert. An beiden Achsen verbleibt eine Bremswirkung von 50%.

## Die Vorteile des Frontantriebs.

Selbst beim stärksten Audi, dem Audi 200 5T, haben wir den Frontantrieb beibehalten. Seine Vorteile zeigen sich auf jeder Stra-

ße, unter allen Bedingungen: Beim Kurvenfahren werden Sie bemerken, wie zuverlässig der Frontantrieb den Audi 200 hin-

durchzieht. Bei Seitenwind zeigt er unerschütterliche Ruhe und bei nasser oder glatter Fahrbahn besticht sein hervorragendes richtungsstabiles Fahrverhalten.

Vorzüge, die den Audi 200 unter anderem wintertauglicher machen als Limousinen herkömmlicher Bauweise.

## Berechnete Sicherheit.

Die Audi-Fahrzeuge würden nicht zur Gruppe der sichersten Reise-Limousinen zählen, wenn die großen aktiven Sicherheits-Reserven nicht mit einer effektiven passiven Sicherheit verbunden wären. Dazu gehört die Karosserie-Konstruktion mit der formstabilen Passagierzelle. Neuartige Längsträger vorn mit sorgfältig berechnetem Aufprallverhalten schlucken ein erhebliches Maß an Stoßenergie. Dieses Prinzip wurde auch für den Aufbau der Türen verwendet: Die Zwischenräume zwischen Außen- und Innenblech sind so groß, daß auch sie Stoßenergie abfangen können. Und durch eine besondere Sicherheitsschließung wird ein Aufspringen der Türen bei einem Aufprall weitgehend verhindert. Zahlreiche Crashtests haben

nicht nur die Wirksamkeit der Knautschzonen des Audi 200 bewiesen, sondern auch die Entwicklung einer sehr formstabilen Passagierzelle ermöglicht. Der Innenraum des Audi 200 ist frei von scharfen Ecken und Kanten. Die Armaturentafel besteht aus flexiblem und verformbarem Material. Und die Lenksäule ist durch ein Ausklinkelement und eine verformbare Halterung weitgehend gegen ein gefährdendes Eindringen in den Fahrgastraum gesichert. Das Lenkgetriebe ist zudem stoßgeschützt hinter der Vorderachse platziert. Außerdem sind die Sitze des Audi 200 stabil verankert und vier Sitzplätze mit Kopfstützen und Automatic-Sicherheitsgurten ausgestattet. Für den mittleren Fondsitz gibt es einen statischen Beckengurt.




# Der neue Audi 200. Höchster Komfort und eine Menge unkonventioneller Annehmlichkeiten.

Die Annehmlichkeiten in diesem Wagen werden auch den Anspruchsvollsten überzeugen. Die luxuriöse Velours-Ausstattung gibt dem Innenraum sein erlesenes Gepräge. Nehmen Sie Platz. Sie werden feststellen, wie bequem der Audi 200 ist. Der Fahrersitz ist in der Höhe verstellbar. Und für die Armaturentafel haben wir eine neuartige Lösung gefunden. Mit einer Instrumenten-Anordnung, die für Sie am hilfreichsten ist. Selbst die Quarz-Digitaluhr hat einen neuen Platz gefunden: Die Zeit lesen Sie oberhalb der Windschutzscheibe zwischen den in der Dachverkleidung versenkten Sonnenblenden ab. Eine Fahrt im Audi 200 wird Sie restlos überzeugen. Sie fahren gelassen – Dreipunkt-Automatic-Gurte und Kopfstützen gibt es vorn wie auch im Fond –, ruhig – durch unsere aufwendigen Schallschluckmaßnahmen – und komfortabel.

Auf Hebeldruck öffnen und schließen sich die Fenster. Eine Servolenkung entlastet Sie beim Rangieren und Parken. Das Belüftungs- und Heizsystem ist sehr wirkungsvoll. Der ständige Luftaustausch – die Düsen reichen über die gesamte Breite der Armaturentafel – sorgt dafür, daß Sie auch auf langen Fahrten nicht so schnell ermüden.


Auch an die Bequemlichkeit der Mitreisenden ist gedacht. Der Audi 200 hat neben drei Leseleuchten auch zwei Aschenbecher und Zigarrenanzünder für die Fondpassagiere. Dazu kommen ausklappbare Ablagetaschen in den Rücklehnen der Vordersitze und zwei bequeme Ruhekissen.



Die übersichtlich gestalteten Armaturen.




Elektrische Fensterheber.



Aschenbecher, Leselampe und Zigarrenanzünder im Fond.



Ausklappbare Ablagetaschen.



Höhenverstellbarer Fahrersitz.



Ladedruckanzeige (Turbo).



Kopfstützen im Fond.



Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze.



Breite Niederquerschnittreifen.



Scheinwerfer-Reinigungsanlage für sichere Sicht.



Verbundglas-Windschutzscheibe mit Colorstreifen.



Zentralverriegelung.



Außenspiegel auf Beifahrerseite.

## Der neue Audi 200 bringt Besonderheiten serienmäßig.

Das Besondere ist dem Audi 200 schon von außen anzusehen. Mit seinem schimmernden Metallic-Lack. Mit seiner bronzgetönten Rundumverglasung.

Doch seine Besonderheiten bringen Ihnen auch eine Vielzahl angenehmer Vorteile. So schützt der grüne Colorstreifen am oberen Rand der Windschutzscheibe zusätzlich vor Sonnenstrahlen. Ein zweiter – von innen verstellbarer – Außenspiegel auf der Beifahrerseite bringt Ihnen mehr Sicherheit. Und mit der Scheinwerfer-Reinigungsanlage können Sie die Scheinwerfer während der Fahrt reinigen.

Die breiten Niederquerschnittreifen des Audi 200 sehen nicht nur gut aus, sondern bringen auch eine besonders gute Bodenhaftung.



Klimaanlage.



Stereoradio mit Cassettenrecorder.



Getriebeautomatic.



Geschwindigkeitsregelanlage.


## Der neue Audi 200. Einige Mehrausstattungen mit denen Sie dieses unkonventionelle Auto ganz individuell machen können.

Für Ihre besonderen Wünsche bieten wir Ihnen einige Ausstattungs-Details als Mehrausstattung gegen Aufpreis. So können Sie zum Beispiel für Ihre Musikanlage zwischen mehreren verschiedenen Modellen wählen. Mit einem Schiebe/Ausstelldach, mit elektrischem Antrieb, können Sie der Sonne näher sein. Oder mit einer Klimaanlage immer im richtigen Klima fahren – egal wie die Außentemperatur ist. Oder Sie machen sich das Fahren mit einer Geschwindigkeitsregelanlage und einer Getriebeautomatic noch angenehmer.

Ein komplettes Angebot der Mehrausstattungen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

# Die Sitzbezüge und Farben des Audi 200.

Serienmäßige Sitzbezüge, Caré-Velours, für den Audi 200.



Azur



Schilf



Negro

Serienmäßige Außenlackierungen für den Audi 200.



Alpinweiß



Kupfermetallic




Heliosblaumetallic



Indianarotmetallic



Inarisilbermetallic



Onyxmetallic



Diamantsilbermetallic



Dolomitgraumetallic

## Kombinationstabelle für Lackfarben und Sitzbezüge.

Audi 200	Armaturentafel	Außenlackierungen							
		P1	W2	W5	W9	Y4	Z2	Z4	Z9
Stoff-Sitzbezüge	Caré-Velours	Alpinweiß	Kupfermetallic	Heliosblaumetallic	Indianarotmetallic	Inarisilbermetallic	Onyxmetallic	Diamantsilbermetallic	Dolomitgraumetallic
Azur	Baltic								
Schilf	Efeu								
Negro	Negro								

Im Druck können die Farbtöne nicht so genau wiedergegeben werden wie im Original. Das gilt für die Lackierung wie für die Polsterung. Die Original-Lack- und Stoffmuster hat Ihr V.A.G Partner.

# Die technischen Daten der Audi 200-Modelle.

	Audi 200 5E	100 kW (136 PS)	Audi 200 5T	125 kW (170 PS)
<b>Motor-Bauart:</b>	Fünfzylinder-Reihenmotor			
<b>Gemisch-Aufbereitung:</b>	Einspritzanlage		Einspritzanlage mit Abgas-Turboaufladung	
<b>Hubraum:</b>	2,2 Liter (2144 cm³)			
<b>Leistung:</b>	100 kW (136 PS nach DIN) bei 5700/min.		125 kW (170 PS nach DIN) bei 5300/min.	
<b>Größtes Drehmoment:</b>	185 Nm <sup>1)</sup> bei 4200/min.		265 Nm <sup>1)</sup> bei 3300/min.	
<b>Elektrische Anlage:</b>	12 V/63 Ah-Batterie, Drehstromgenerator 75 A max.			
<b>Getriebe:</b>	Vollsynchronisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe. Gegen Mehrpreis: Getriebeautomatic.			
<b>Hochleistungsfahrwerk:</b>	Speziell abgestimmtes Fahrwerk. Federung, vorn und hinten durch Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer - vorn als Federbeine ausgeführt. Querstabilisator vorn. Radführung, vorn durch Federbeine, (untere) Querlenker, dabei spurstabilisierender Lenkrollradius, hinten durch Torsions-Kurbelachse mit Abstützung durch Panhardstab. Bremsanlage: Diagonal-Zweikreis-Bremsensystem mit Scheibenbremsen vorn und hinten, Bremskraftverstärker und lastabhängigem Bremskraftregler.			
<b>Lenkung:</b>	Hydraulisches Servo-Lenkensystem, Sicherheitslenksäule.			
<b>Räder/Reifen:</b>	Leichtmetall-Räder 6 J x 15/Niederquerschnittreifen 205/60 HR 15			
<b>Höchstgeschwindigkeit, Schaltgetriebe/Automatic:</b>	188/183 km/h		202/195 km/h	
<b>Beschleunigung bei halber Nutzlast mit Schaltgetriebe/Automatic:</b>	0-80 km/h: 7,0/8,2 Sekunden 0-100 km/h: 10,8/12,5 Sekunden		0-80 km/h: 5,9/6,5 Sekunden 0-100 km/h: 8,7/9,6 Sekunden	
<b>Kraftstoffverbrauch nach DIN mit Schaltgetriebe/Automatic:</b>	Kraftstoffverbrauch, gemessen nach DIN 70030 v. 7/78 (der die ECE-Empfehlung A 70 zugrunde liegt). Bei Messung des Stadtzyklus wird üblicher Stadtfahrbetrieb simuliert. Die Messung mit 90 km/h und 120 km/h erfolgt bei konstanter Prüfgeschwindigkeit. <sup>2)</sup> Der Mischwert ergibt sich anteilig aus 50%/25%/25% der angegebenen DIN-Werte. Bei anderen Fahranteilen sind die Prozentsätze entsprechend zu ändern.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bei Stadtzyklus: 14,3/14,1 Liter/100 km (Superbenzin)</li> <li>- bei 90 km/h: 6,5/8,7 Liter/100 km</li> <li>- bei 120 km/h: 8,5/11,1 Liter/100 km</li> <li>- Mischwert: 10,9/12,0 Liter/100 km</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bei Stadtzyklus: 15,9/15,9 Liter/100 km (Superbenzin)</li> <li>- bei 90 km/h: 7,8/9,1 Liter/100 km</li> <li>- bei 120 km/h: 10,3/12,1 Liter/100 km</li> <li>- Mischwert: 12,5/13,2 Liter/100 km</li> </ul>	
<b>Abmessungen:</b>	Radstand 2676 mm, Spurweite vorn/hinten 1475/1453 mm, größte äußere Länge/Breite/Höhe 4695/1768/1390 mm, kleinste Bodenfreiheit 98 mm, Wendekreisdurchmesser ca. 11,3 m.			
<b>Gewichte:</b>	Leergewicht 1260 kg, zul. Gesamtgewicht 1765 kg, Nutzlast 505 kg, zul. Achslast vorn/hinten 1040/850 kg. <b>Hinweis:</b> Durch Mehrausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.			
<b>Zul. Anhängelasten, gebremst/ungebremst:</b>	1400/670 kg mit Automatic 1500/670 kg		1350/670 kg mit Automatic 1600/670 kg	
	<b>Hinweis:</b> Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und je weitere 1000 m sind jeweils 10% von dem Gespanngewicht (zul. Anhängelast und zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges) abzuziehen.			
<b>Gepäckrauminhalt:</b>	Nach üblicher Messung mit Kugeln von 50 mm Durchmesser 642 Liter.			
<b>Wichtige Ausstattungsdetails:</b>				
<b>Außenausstattung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur 4-türige Ausführung</li> <li>• Metallic-Lackierung</li> <li>• Bronzegetönte Rundum-Verglasung, dabei Verbundglas-Windschutzscheibe mit grünem Colorstreifen am oberen Rand</li> <li>• Voluminöse Kunststoff-Stoßlänger, bis zu den Radausschnitten herumgezogen</li> <li>• Doppel-Halogen-Rechteckscheinwerfer</li> <li>• Scheinwerfer-Reinigungsanlage</li> <li>• Halogen-Nebelscheinwerfer</li> <li>• Nebelschlußleuchte</li> <li>• Betont breite Stoßprofileisten seitlich</li> <li>• Großer Bugspoiler, bis zu den Radausschnitten herumgezogen</li> <li>• Leichtmetall-Räder</li> </ul>				
<b>Innenausstattung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luxuriöse Stoff-Sitzbezüge</li> <li>• Fahrersitz höhenverstellbar</li> <li>• Ablagetaschen in den Rücklehnen der Vordersitze</li> <li>• Kopfstützen vorn und hinten</li> <li>• Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze</li> <li>• Mittelarmlehne hinten</li> <li>• Zwei Ruhekissen</li> <li>• Luxuriöse Fußbraumauskleidung</li> <li>• Luxuriöse Dachverkleidung mit Stoffeinlagen</li> <li>• Großes Mittelbord</li> <li>• Vier-Speichen-Lenkrad</li> </ul>				
<b>Mehrausstattungen gegen Aufpreis</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Getriebeautomatic</li> <li>• Geschwindigkeitsregelanlage</li> <li>• Wärmeschutzverglasung rundum (grün)</li> <li>• Klimaanlage</li> <li>• Schiebe-/Ausstelldach mit elektrischem Antrieb</li> <li>• Niveauregulierung</li> <li>• Durchladeeinrichtung</li> <li>• Komplette Radioanlagen</li> </ul>				
<b>Sonstige Ausstattungsdetails</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungsverstärkte Heizung</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Elektrische Fensterheber</li> <li>• Zentralverriegelung für alle Türen und Gepäckraum</li> </ul>				
Wenn Sie weitere spezielle Ausstattungswünsche haben - Ihr V.A.G Partner berät Sie gern.				
<b>Wichtiger Hinweis:</b>				
Der technische Fortschritt ermöglicht es, bei allen Audi-Modellen mit Otto-Motoren den bisherigen „Regel Service“ bei 1.000 km entfallen zu lassen. Erst nach 6 Monaten oder spätestens 7.500 km ist ein Regel Service fällig, wobei nur Öl und Material berechnet werden.				
<sup>1)</sup> Neue Einheit für Leistungsangabe bzw. Drehmoment gemäß deutschem Bundesgesetz. Auf- bzw. Abrundung bei Umrechnung gemäß DIN 1333.				
<sup>2)</sup> Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Werte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.				

# Zu den technischen Vorteilen des Audi 200 kommen Vorteile, die Ihnen sein großer Hersteller bieten kann: eine umfassende Garantie, das dichte V.A.G Servicenetz, die V.A.G Finanzierung, den V.A.G Versicherungs Service sowie das V.A.G Leasing.

Die Jahres-Garantie ohne Kilometer-Grenze. Wir meinen, mit dieser Gewährleistung mehr als nur einen Qualitätsbeweis zu geben. Nämlich die Sicherheit, die richtige Wahl getroffen zu haben. Die Jahres-Garantie gilt weltweit.

Jetzt neu: 6 Jahre Karosserie Garantie gegen Durchrostung. Sollten in den ersten 6 Jahren bei Ihrem Audi Durchrostungen an der Karosserie auftreten – was wir bei der Qualität unserer Wagen für unwahrscheinlich halten – dann tragen wir die Kosten. Bedingung: Während der Gewährleistungszeit muß der Wagen gemäß der Betriebsanleitung gepflegt und zweimal der Karosseriezustand gegen ein geringes Entgelt überprüft werden.

Beim Kauf eines Audi – und vor allen Dingen auch danach – sind unsere Händler und Werkstätten immer für Sie da. Diese Betriebe haben jetzt einen eigenen Namen für sich selbst und

alle ihre Leistungen: V.A.G. Welche Vorteile Ihnen diese V.A.G Partner bieten, haben wir hier aufgeschrieben.

Der umfangreiche V.A.G Service. Das neue übersichtliche und wirtschaftliche V.A.G Service System für Volkswagen und Audi sorgt für gleichbleibend gute Service-Qualität im In- und Ausland. Auf alle Original Audi Ersatz- und Austauschteile geben wir ein halbes Jahr Garantie.

Der V.A.G Expresß Service. Der V.A.G Expresß Service behebt kleine Mängel besonders schnell. Sie kommen ohne Voranmeldung und schauen zu, wie wir Ihr Auto wieder in Ordnung bringen.

Der V.A.G Notdienst. Samstag von 9–15, an Sonn- und Feiertagen von 9–13 Uhr. Die V.A.G Notdienstzentrale Wolfsburg, Telefon (0 53 61) 22 50 50, sagt Ihnen (von 9–17 Uhr), welche V.A.G Partner Dienst haben.

Die V.A.G Finanzierung: Schnell, einfach, bequem. Ihr V.A.G Partner berät Sie gern über eine Käuferleichterung durch die V.A.G Kredit Bank. Die Bedingungen sind günstig, die Formalitäten unkompliziert.

Der vorteilhafte V.A.G Versicherungs Service. Er bietet Ihnen durch den VVD bei konkurrenzfähigen Beiträgen wirkungsvolle Haftpflichtschaden-Schnellregulierung in Deutschland und bargeldlose Unfall-schadenabwicklung in allen europäischen V.A.G Betrieben.

Das V.A.G Leasing: Die Alternative zum Autokauf. Wenn Sie mit Ihrem Geld mehr anfangen können, als es in einem Auto festzulegen, dann sollten Sie bei uns leasen. Denn V.A.G Leasing heißt: Daß Sie nicht das Auto bezahlen, sondern nur das Fahren damit. Informieren Sie sich bei Ihrem V.A.G Partner.

## Der V.A.G Zubehör Service.

Alle V.A.G Partner halten für Sie ein breites Zubehör-Programm bereit. Jedes Teil ist speziell für Volkswagen und Audis aufgenommen worden. Feuerlö-

scher, Skihalter, Dachgepäckträger oder die CB-Funkstation: Das sind nur einige Beispiele aus dem umfangreichen Qualitäts-Angebot, das Ihnen die Fachleute vom

V.A.G Zubehör Service machen können. Und Service bedeutet, daß sie auf Wunsch auch für fachgerechten Einbau sorgen.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vor-

handenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr V.A.G Partner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.



**V·A·G** Fritz Thomas  
 G.m.b.H. & Co. KG  
 Automobile  
 Lachtehäuser Straße 13, 3100 Celle  
 Telefon (05141)33780 + 35053